

Liste des plantes en vente, sept. 2023 :

<u>Légende :</u>
Plantes à floraison bleue
Plantes aquatiques ou de marécage
Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles
Arbres et arbustes
Plantes grimpantes
Les autres
<i>Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres, arbustes, et les bleues...</i>
<u>Tarif</u> Les plantes vivaces : entre 7 et 10 euros Les arbres et arbustes : entre 10 et 20 euros Les annuelles : entre 2 (plants de légumes) et 6 euros (aromatiques et médicinales annuelles) <i>Me consulter pour tarif précis ou devis</i>

Acer campestre : **Erable champêtre**

Très bel arbre, de petite taille, et joli port, utilisation possible dans une haie champêtre, feuillage et sames sans danger pour les équidés contrairement à certains érables (Erable sycomore, et sans doute aussi Acer negundo).



Achillea millefolia : **Achillée millefeuilles**, résiste à la sécheresse au soleil et au sol sableux, propriétés médicinales, herbe de la St Jean. *Sur commande*



Achillea ptarmica : Passe-pierre ; plante vivace tapissante et résistante, à feuillage vert foncé denté très décoratif et à petites fleurs blanc éclatant attirant les papillons. Médicinale (d'où son nom).



Agapanthe umbellatus : **Agapanthe** : clochettes bleues réunies en boule, soleil et sols bien drainés, peut se cultiver en bac.



Agastache foeniculum : **Agastache anisée** ; belle plante médicinale aromatique originaire d'Amérique du nord, vigoureuse, fleurs bleues, fort goût anisé, feuilles fraîches ou sèches dans les salades, les tisanes, boissons, fruits au sirop.



Aigremonia eupatoria : **Aigremoine**, petite plante médicinale, adaptée aux sols secs et pauvres, soleil.



Ajuga reptans : **bugle rampant**, couvre sol pour sols frais, fleurs bleues, bleu plus vif pour la variété pourpre (*Ajuga reptans « purpurea »*), fleurs roses pour la variété panachée.



Akebia quinata : liane semi persistante, fleur odorante qui sent le chocolat, les fruits sont comestibles et les tiges peuvent être utilisées en vannerie.



Allium schoenoprasum : **Ciboulette**, feuilles tubulaires, fleurs roses-mauves.



Allium sp : ciboulaïl, **ciboulette chinoise**, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches, plus résistante en sol sableux.



Allium fistulosum : **Ciboule**, cive ; parfum typique. *Sur commande*



Alium triquetrum : **Ail triquétre**, comestible (toute la plante) et ornemental, à réserver aux sous-bois.



Alium ursinum : **Ail des ours**, comestible, médicinal et ornemental, plus difficile à acclimater que le précédent en sol sableux, sous-bois. *Sur commande*



Aloe vera : médicinal, en particulier pour la peau, à protéger l'hiver.



Althaea officinalis : **guimauve** ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages, en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible en hiver.



Amélanchier alnifolia : arbuste plus petit que l'amélanchier du Canada, buissonnant, fruits rouges charnus et très bons, feuilles décoratives en automne, jolies fleurs blanches.



Amelanchier canadensis : **Amélanchier du canada** ; petit arbre, fruits foncés en juin, feuillage décoratif à l'automne, floraison blanche magnifique au printemps (cf. page accueil)



Amorpha fruticosa

Ampelopsis brevipedunculata : **vigne vierge à fruits bleus** : Baies non comestibles, couleur variant de turquoise à violet, aspect porcelaine, magnifique ! Une variété à feuillage vert, entier ; Une autre variété à feuillage panaché de rose, feuilles lobées, développement plus réduit.



Amsonia tabernaemontana : Plante vivace à très belles fleurs bleues en étoiles, se resème seule.



Anchusa sempervirens (Pentaglottis sempervirens) : **Buglosse* vivace**, jeunes feuilles comestibles, fleurs bleu outremer décoratives en cuisine , comparables à la bourrache, racines tinctoriales (fabrication de teinture rouge pourpre). * Buglosse = langue de bœuf *Sur commande*



Anemone rivularis : fleurs bleu-glacier, petite plante magnifique. *Sur commande*



Anethum graveolens : **aneth officinal** ; la feuille se consomme crue (salades, crudités, vinaigres...) ou en tisane ; goût anisé ; la graine est un condiment pour les cornichons, le poisson, les châtaignes, etc. *En culture*



Angelica archangelica : **Angélique officinale** (bisannuelle), grandes tiges très aromatiques, à confire ou utiliser en pâtisserie.



Angelica sylvestre : **Angélique sylvestre**, grande plante magnifique et aromatique, pourprée.

Sur commande



Anthemis tinctoria :

Plante tinctoriale vivace à cycle court (jaune-orangée), ressemblant à une marguerite/camomille jaune.



Anthemis nobilis =*Chamaemelum nobile* : **Camomille romaine** ; odeur très agréable, médicinale, vivace mais durée de vie assez courte.



Anthriscus cerefolium : **Cerfeuil annuel**, goût anisé, cru, salades, etc. *En culture*



Apios americana : **Glycine tubéreuse** ; Liane aux fleurs très odorantes et aux Tubercules comestibles.



Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes (vanille/jasmin).
Sur commande



Arbutus unedo : **arbousier** ; feuillage persistant vernissé, fleurs blanches ou rosées suivant variété, en clochettes, développement du fruit (arbouse, comestible) sur deux ans, sol bien drainé et soleil.



Armoracia rusticana : **raifort** ; racine traçante, à utiliser crue, goût fort proche de la moutarde, vivace. Laisser la plante s'implanter avant d'utiliser la racine. *Sur commande*



Arctium lappa : **Grande bardane** ; **Variété japonaise** à longue racine. La racine de cette bardane géante est très appréciée au Japon pour ses propriétés, et son goût (proche du salsifis). Cuire les racines à l'eau salée et les dorner à la poêle.



Aronia arbutifolia : buisson drageonnant, ressemble à l'amélanchier mais en plus petit, fruits rouges, petites fleurs à étamines pourpres, très élégantes.



Aronia melanocarpa : arbuste à fruits noirs, feuillage décoratif en automne, petites fleurs blanches.



Aronia prunifolia : arbuste hybride entre les deux, fruits pourpre foncé à noir. *Sur commande*



Artemisia absinthium : **Absinthe** ; très jolie plante argentée aromatique, peu exigeante, au goût amer ; parfume le thé en petite quantité, digestive et vermifuge ; son infusion éloigne les insectes.



Artemisia afra : **Armoise vivace** utilisée en substitution contre le paludisme, feuillage argenté, aromatique.



Artemisia abrotanum : **Aurone**. « Arquebuse » dans le Dauphiné. Armoise médicinale, tonique, vermifuge, transformée en liqueur dans certaines régions.

Artemisia abrotanum procera : Variété d'**aurone** dont le parfum rappelle le **coca-cola** ».



Artemisia abrotanum « silver » : Variété décorative d'aurone à feuillage argenté. *Sur commande*

Artemisia ludoviciana : Armoise argentée très prolifique et très jolie, couvre-sol. *Sur commande*



Artemisia vulgaris : **Armoise sauvage**, médicinale, dédiée à Artemis, tonique et très dynamique au jardin. Nommée Ponema par les Gaulois.



Asimina triloba : **Asiminier** (famille des anones), originaire des États-Unis. Fruitier résistant à la chaleur, au froid et aux maladies, (mais pas à la sécheresse), pouvant atteindre 6 mètres de haut. Ne pas l'exposer au soleil direct lorsqu'il est jeune (ombrer), ne pas casser la racine (pas de transplantation). La fécondation croisée est nécessaire.



Asperula odorata (rubiacées) : **aspérule odorante** ; Petite plante couvre-sol à floraison parfumée, en petites étoiles blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin de mai...) ; sol frais, mi ombre. Sert d'arôme « vanille » après séchage (inflorescences).



Asphodeline lutea, asphodeline jaune : petite asphodèle à feuillage bleuté et fleurs jaune lumineux, les pousses peuvent se consommer en asperges.



Aster alpinus : **Asters** de petite taille, à floraison bleue.



Ballota nigra : **Ballote fétide**, médicinale à odeur désagréable, antitussif. *Sur commande*



Beta vulgaris : **Blettes, cardes, poirées** : A cardo multicolore : intéressant également par son côté décoratif, magnifiques cardes oranges, roses, rouges (redevenant vertes à la cuisson).

Sur commande



Betonica officinalis : Bétoine officinale, médicinale et très décorative, fleurs mauves et joli feuillage brillant.



Bletilla striata : Orchidée terrestre de jardin, rustique et facile à cultiver en sol frais, humifère, et bien drainé. Elle fleurit longtemps en fin de printemps : épis de petites fleurs roses.



Borago officinalis : Bourrache officinale ; plante médicinale, fleurs bleu moyen en étoiles, comestibles (salades...), quelquefois roses, goût iodé, excellent en sirop. **En culture**



Briza maxima: **Grande brize**, Graminée ornementale à étamines mauves, dont les épillets sont sans cesse agités par la brise. Très jolie plante, se resème seule et se naturalise facilement. *Sur commande*



Calendula officinalis : **Souci officinal**, médicinale très utilisée, fleurs jaunes ou oranges, odorante, se resème facilement. *En culture*



Callicarpa japonica : Arbuste très décoratif, fruits violettes (en petite perles) en hiver. Une variété blanche également.



Calycanthus floridus : « **arbre à anémones** » ; Buisson dont les fleurs, d'une couleur rare pourpre-rose, ont des pétales en ruban. Toute la plante est odorante ; les rameaux, liés en petites bottes, sont utilisés pour parfumer les armoires. *En culture*



Carya illinoensis : **Pacanier** : les fruits sont des « **noix de pékan** ». Grand arbre d'origine américaine, rustique, à croissance rapide. Fructifie assez rapidement.



Caryopteris candonensis : petit arbuste, buissonnant, grappes de fleurs bleu vif, exposition ensoleillée. Une variété à feuilles vert franc, une variété panachée. *Sur commande*



Catananche coerulea : **Catananche bleue**, méditerranéenne à feuillage vert-gris, lancéolé, fleurs bleu-chicorée. *Sur commande*

Celtis australis ; **Micocoulier de provence** : Arbre de grand développement (rapide) , tronc à contreforts, résistant à la pollution. Bois résistant à usages traditionnels nombreux. Fruits comestibles et nourrissants. Boutons floraux et jeunes feuilles à gout de noisette. Fourrager. Racines tinctoriales





Centaurea cyanus : **Bleuet des moissons** ; le bleuet messicole disparu avec l'apparition des herbicides ; c'est en souvenir des champs de blé colorés de fleurs de bleuets que la ferme porte son nom. *Sur commande*



Centaurea dealbata : fleurs roses, feuillage découpé. *C. dealbata « Steenbergii »* : plus pourprée et plus compacte. *Sur commande*



Centaurea macrocephala : centaurée à grosses fleurs jaunes. *Sur commande*



Centaurea montana : **bleuet vivace**, bleuet de montagne ; très vigoureux, très belles fleurs bleu outremer, vivace.



Centaurea montana, autres variétés : variété blanche, variété blanc à cœur foncé, variété violet très foncé. *Sur commande*

Ceratostigma plumbagoïdes, « dentelaire » : couvre-sol, feuillage rougissant à l'automne, fleurs bleu outremer.



Ceratostigma Willmotii : mêmes fleurs, buissonnant, 50 cm, très résistant à la sécheresse. *E*



Cinnamomum camphora : **Camphrier** ; arbre à feuilles persistantes, vernissées, aromatiques, bois dont on extrait le camphre. Sensible au gel lorsqu'il est jeune. *Sur commande*



Chenopodium capitatum, **Epinard-fraise** : Plante cultivée comme annuelle mais qui se resème seule, feuillage comestible cru ou cuit (épinard), petits fruits comestibles et décoratifs,, mi-ombre. *Sur commande*



Clematis vitalba : **Clématite sauvage des haies**, liane vigoureuse utilisable en vannerie, non comestible, à petites fleurs blanches très parfumées, fruits plumeux décoratifs, sol frais, assez riche. *Sur commande*



Clerodendron bungei : Jolis fruits bleutés, fleurs odorantes, buisson. *Sur commande*



Clerodendron trichotomum : Petit arbuste, rejette de souche, fleurs odorantes en étoiles, et larges feuilles, fruits bleus. *Sur commande*



Coffea arabica : **Caféier** ; Jeunes plants de caféier, à cultiver à l'intérieur en hiver, et dehors à l'ombre en été. Très bel arbuste, fleurs blanches odorantes, baies rouges contenant les « grains de café » verts.



Conoclinium coelestinum : **Eupatoire bleue**, vivace, très rustique, qui se propage, à fleurs bleues en pompons, ne se plait pas sur sol sec.



Coreopsis tinctoria : **Coreopsis des teinturiers** ; annuelle se ressème facilement, fleurs et tiges fleuries utilisées comme teinture végétale (tissus et aliments), peu exigeant. *Sur commande*



Coriandrum sativum : **Coriandre**, feuillage très odorant, graines aromatiques, monte vite en graines, à couper régulièrement, annuel. *Sur commande*



Cornus mas : **cornouiller mâle** ; le seul cornouiller indigène comestible ; intéressant également pour sa floraison hivernale, jaune.



Cornus « kousa » : Cornouiller d'origine asiatique, à fruits comestibles en forme de fraise, grandes fleurs en étoiles blanches (bractées), feuillage très décoratif en automne. *En culture*



Corylus avellana : **Noisetier** ; variété à gros fruits ; également une variété pourpre. *En culture*



Corylus colurna : **Noisetier de Byzance** ; arbre et fruits très décoratifs, intéressants pour la faune. *En culture*



Crataegus monogyna : **aubépine** ; très bel arbuste, pouvant devenir arbre, fleurs blanches très odorantes, médicinales, fruits rouges comestibles (cenelles), plante protectrice. Différentes variétés, à fleurs roses ou doubles.



Cryptomeria japonica : **persil japonais** (variété pourpre), « *Mitsuba* », vivace, aromatique et condimentaire, et très décoratif.



Crythmum maritimum : **Criste marine**, aromatique, comestible, croquant, gout salé, feuillage argenté crassulescent.



Cynara scolymus : **Artichaut** ; Demande du soleil et un sol bien drainé et riche ; Fleurs bleues, décoratives. *Sur commande*



Cynoglossum nervosum, **cynoglosse (« langue de chien »)** : feuillage pubescent, fleurs bleu myosotis, mais plus grandes, annuelle ou vivace à courte durée de vie, se ressème facilement, soleil. *Sur commande*



Cynoglossum officinalis, : **Cynoglosse officinale** ; Plante médicinale décorative à fleurs bleues-pourpres, feuillage velouté, soleil ou mi-ombre.



Cyperus esculentus : **souchet comestible** qui sert à fabriquer la « horchata de chufa ». Conserver en pot car il a besoin d'eau, et peut se monter envahissant. Ne pas le naturaliser au jardin. *Sur commande*




Dracocephalum moldavicum : **dracocéphale de Moldavie**, annuelle, fleurs bleues-violet. **Plante aromatique** annuelle au **parfum citronné** avec une touche de **réglisse**. Comestible crue ou cuite, **très décorative**, et **mellifère**. *Sur commande*



Dalhia imperialis : **Dalhia géant**, atteignant 3 mètres de haut en une saison, les tubercules résistent à l'hiver dans un sol bien drainé. Magnifiques fleurs mauves en octobre : exposé à

un endroit suffisamment protégé et ensoleillé, c'est une plante extrêmement spectaculaire.

Sur commande



Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1,20 m, fleurs en clochettes allongées rose tachetées de pourpre à l'intérieur, une variété blanche également, se plait en lisière de forêt, très belle plante médicinale mais toxique (pas d'usage domestique).



Diplotaxis tenuifolia : **Roquette sauvage**, goût comme la roquette cultivée, mais plus fort, et celle-ci est vivace.



Diospyros kaki : Kaki, arbre de la famille de l'ébène, fruits astringents, comestibles blets, très décoratifs en hiver (restent sur l'arbre après la chute des feuilles) *Sur commande*

Dysphania ambrosioides : **Chénopode fausse-ambroisie, Thé du Mexique, épazote.** Plante aromatique à odeur camphrée, facile à cultiver, se ressème facilement, utilisable en guise de thé. Introduite (depuis le Mexique) pour ses propriétés vermifuges .



Eichhornia crassipes, jacinthe d'eau : floraison bleue, plante flottante et gélive, à rentrer en hiver. *Sur commande*

Echium vulgare : **vipérine commune** ; Vivace au feuillage argenté, scabre, fleurs bleues, pour sols secs.



Eleagnus spp. : Selon disponibilité. 4 espèces. *Sur commande*



Empimedium album : « **plante des elfes** » ; fleurs blanches, feuilles plus vertes
Epimedium X rubrum : « **plante des elfes** » ; feuilles bronze à pourpres, sépales rougeâtres, fleurs roses évoquant de petits elfes, pour sous-bois ou bordures



Evonymus europaeus : fusain d'Europe ; Petit arbre dont les rameaux sont utilisés pour la fabrication du « fusain » à dessin (faire une petite botte de rameaux, l'envelopper de papier aluminium, et la laisser une nuit sous la cendre). Fruits très décoratifs « bonnets d'évêque ».



Feijoa sellowiana : feijoa, goyavier du Brésil ; soleil, supporte sécheresse, fleurs magnifiques, pétales comestibles et fruités, fruits parfumés, au goût de goyave, feuilles persistantes.



Ficus carica : figuier ; croissance lente au début dans nos sols ; ne pas se décourager, il finit par être indestructible et fructifère ...

- Une variété à gros fruits violets foncés
- Une variété à petites figues jaunes qui sèchent sur l'arbre.
- Une variété type « violette de Bordeaux »



Foeniculum vulgare « **smoke** » : **fenouil** (1.20 m), feuillage et graines aromatiques, médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes), inflorescences jaune, variété à feuillage bronze pourpré en début de végétation., plante-hôte papillons.



Fragaria « **rosea** » : **Fraisier à fleurs rose vif**, très décorative et couvre-sol mais peu de fruits



Fragaria vesca : **Fraise des bois** : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux.



Fragaria vesca « **alba** » : **Fraise des bois « blanche »** : sans stolons, fruit blanc rosé, délicieux, non attaquée par les oiseaux. *Sur commande*

Fragaria vesca « **Fraise-ananas** » : fraise de couleur blanc-rosé, délicieuse, non remontante.

Fragaria vesca « fraisier voyageur » : Variété très ancienne, inconnue, voyageuse, non remontante, délicieuse, à fruits rouges de forme particulière

Geranium spp. (geraniacées) : Groupe de **geranium vivaces**, très rustiques au jardin, **à voir sur place** : G. ibericum, G. magnificum, G. pratense, G. Orion, G. Nimbus, G. renardii, G. nodosum.

Geranium X cantabrigiense : hybride de G. macrorrhizum donc couvre-sol et odorant, fleurs blanc-rosé, feuillage lisse brillant.



Geranium macrorrhizum : Géranium à longs rhizomes, excellent couvre-sol. Petites fleurs roses, ou blanches selon les variétés. Feuillage duveteux, très aromatique. Très rustique, elle accepte soleil et ombre, même sèche.



Geranium phaeum : Geranium sauvage à fleurs pourpres, feuilles marquées de brun, très belles, plante très rustique qui se multiplie spontanément.



Geum urbanum : **benoite officinale** ; Petite plante rudérale (bords de chemins) et très rustique dont la racine est très aromatique, entre girofle et cannelle.



Ginkgo biloba : Arbre célèbre pour sa longévité, ses feuilles très originales, et ses fonctions médicinales. Dioïque. *Sur commande*



Glechoma hederacea : **Lierre terrestre**. Couvre-sol de terrain frais, aromatique, à fleurs bleu-mauve, décoratif et médicinal.



Gymnostemma pentaphyllum : « **Herbe de l'immortalité** », plante grimpante ou rampante de la famille des courges, les feuilles (en tisane) au gout sucré sont réputées en Asie pour leurs propriétés



Hesperis matronalis : **julienne des dames** ; plante médicinale annuelle dédiée aux femmes, bisannuelle, fleurs mauves en deuxième année, à l'odeur très agréable, le soir. *Sur commande*



Hibiscus moscheutos, *Hibiscus palustris* : 1m, grandes fleurs roses pour le type d'origine sauvage, américain, à cultiver dans un sol très humide.



Hibiscus coccineus : 2m, feuilles très décoratives et fleurs rouge vif étoilées, magnifiques, américain, à cultiver dans un sol très humide et garder le pied immergé en hiver.



Hippophae rhamnoides : **argousier**; arbuste buissonnant au feuillage argenté, épineux ou non selon les variétés, dioïque, petits fruits orangés très riches en vitamine c, à faire sécher. Sol bien drainé.



Hypericum perforatum : **millepertuis officinal**, "chasse-diable. A contre-jour, ses feuilles donnent l'impression d'être percées de mille de trous, qui sont en réalité de minuscules glandes contenant de l'huile essentielle. Vivace à durée de vie courte, aime les endroits secs et ensoleillés, fleurs jaune éclatant, légèrement parfumées. C'est une médicinale connue depuis des siècles aussi bien pour son usage interne que son usage externe (huile rouge contre les brûlures) *Sur commande*



Hyssopus officinalis : Hysope officinal, fleurs bleues, goût proche de l'estragon, médicinale, vivace. *Sur commande*



Inula helenium, grande Aunée : grande plante d'origine asiatique, naturalisée depuis longtemps en Europe, utilisée pour ses vertus médicinales. Très belle plante à fleurs jaunes, rustique. Prévoir un grand emplacement. *Sur commande*



Ipheion spp. Triteleia spp. : Petite plante à bulbe, Fleurs en clochettes, 2 variétés, bleu clair /bleu moyen, se naturalisant facilement. Comestible (« Ail des incas »).



Iris germanica, et autres iris de jardin : diverses variétés, tailles variées, feuillage persistant, bleu clair à bleu foncé, **à voir sur place**.



Iris pseudacorus : Iris des marais, forme sauvage, ou forme compacte jaune plus clair ; supporte bien les terres de jardin ordinaire, non marécageuses. *Sur commande*



Isatis tinctoria : **Pastel des teinturiers**, plante fourragère, tinctoriale, (teinture bleue obtenue par fermentation du feuillage) à fleurs jaunes, odeur de miel.



Jasminum officinale : **Jasmin officinal** ; plante sarmenteuse très rustique, rameaux longs pouvant être palissés, exposition ensoleillée, fleurs très parfumées en particulier le soir, médicinales et agréables, à utiliser en tisanes et thés.



Jasminum Sambac : **jasmin d'Arabie**, jasmin le plus parfumé, plante sarmenteuse utilisée en parfumerie, à protéger l'hiver (résistance -5°) ou à cultiver en bac, très belle et l'odeur des fleurs est étonnante.



Jasminum stephanense : **jasmin** rustique à **fleurs roses**, sarmenteux, à palisser. *Sur commande*



Knautia macedonica : fleurs de scabieuse rouge foncé, 60 cm, sol meuble et drainé, très beau au milieu de fleurs bleues. *Sur commande*



Koeleria glauca : graminée bleutée très rustique, qui résiste mieux que la fétuque bleue dans nos sols landais. *Sur commande*



Lamium smms sur commande

Laurus nobilis : **laurier-sauce** ; Bel arbre dont les feuilles aromatiques sont très utilisées ; espèce dioïque.



Leucanthemum parthenium, **Tanacetum parthemium** : **Grande camomille**, à fleurs doubles ; plante décorative et médicinale, antimigraineuse, à ne pas confondre avec la camomille romaine. Vivace et rustique, exposition ensoleillée.



Levisticum officinale : **Ache de montagne, livèche** ; goût prononcé de céleri, condimentaire, propriétés médicinales, vivace.



Leycesteria formosa : « **arbre à faisans** » ; en réalité c'est une plante herbacée de grande taille buissonnante, aux fleurs décoratives, fruits rouge foncé comestibles et appréciés des oiseaux, feuillage vert bleuté, à rabattre en fin d'hiver.



Ligustrum vulgare : **Troëne européen** ; Arbuste au feuillage semi-persistant, très rustique et intéressant en haie, fleurs blanches en grappes très parfumées, fruits appréciés des oiseaux, noirs.



Lippia citriodora : **verveine citronnelle**, vivace médicinale pour tisanes, sirops, sachets odorants... A planter à bonne exposition et protéger l'hiver éventuellement.




Lippia dulcis : verveine sucrée, « plante à sucre » des aztèques, plante rustique et rampante à fleurs blanches et goût sucré.



Lithospermum officinale : **Lithospermum officinale**, herbe aux perles ; plante vivace dont les graines sont très dures et brillantes, décoratif et médicinal. Racines tinctoriales.



Lithospermum purpureo-coeruleum : **grémil pourpre-bleu** : plante couvre-sol à fleurs bleu très profond. *Sur commande*



Lonicera kamtchatika : **chèvrefeuille du Kamtchatka**, en buisson, fruits comestibles, bleutés, allongés, goût rappelant la myrtille, agréable. *En culture*

Lonicera edulis « coerulea » : **chèvrefeuille bleu** ; arbustif en buisson, à feuillage bleuté ressemble au précédent, fruits au goût de myrtille. *En culture*



Lonicera fragrantissima : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème hivernales, très parfumées !



Lonicera involucrata : fleurs jaune orangé, petit arbuste de hauteur 1,50m, fruits comestibles, jolies fleurs jaune-orangé *Sur commande*



Lycium barbarum : **Goji**, buisson rustique, soleil, fruits comestibles et médicinaux.



Lysimaque nummulaire

Lysimachia vulgaris

Lytrum salicaria : **salicaire** : plante médicinale de sol humide à grandes hampes de fleurs pourpres, très décoratif.

Maclura pomifera Oranger des osages

Arbre à croissance rapide, médicinal, à bois très résistant ne pourrissant pas, fruits à odeur citronnée, tinctoriaux. Excellente haie à bétail. Plante dioïque. Rustique.

Malva sylvestris : **mauve sylvestre**, médicinale (adoucissante) à fleurs mauves, et sa variété plus utilisée en Afrique du Nord, *la mauve de Mauritanie*, à fleurs pourpres.



Malva sylvestris « marina » (malvacées) : variété de mauve sylvestre à fleurs bleues. *Sur commande*



Marrubium vulgare. : **Marrube blanc** ; feuillage très duveteux, feuilles arrondies, fleurs blanches insignifiantes ; Sol perméable ou sec ; plante médicinale. Antitussif. *Sur commande*



Melaleuca alternifolia : **Tea tree** ; arbuste buissonnant australien aux feuilles linéaires et aux fleurs plumeuses, utilisé pour l'extraction de l'huile essentielle, médicinal.



Melissa officinalis : Mélisse ; très vigoureux, odeur de citronnelle, médicinale et culinaire



Melissa officinalis « altissima » : Mélisse « orange »; très vigoureux, plus duveteux, médicinale et culinaire. *Sur commande*



Mentha longifolia « buddleia » : Menthe à feuilles de buddléia, grand développement et feuilles argentées à utiliser en cuisine.



Mentha X piperata : **menthe poivrée**, odeur de menthol, hivernage à surveiller, nombreuses variétés.



Mentha X piperata « Chocolat »: variété à parfum d'« after eight »...

Mentha X « réglisse » : parfum menthe-réglisse

Menthe X « bergamote » : feuillage arrondi, très rustique, parfum « agrume ».

Mentha pulegium : **menthe pouillot** ; menthe à odeur particulière, de petite taille, médicinale et répulsive pour les insectes. Sol riche en azote.



Mentha spicata « nanah » ; Menthe marocaine : Très vigoureuse, Saveur prononcée, thé à la menthe, salades de fruits, taboulé, sauces, infusion.



Mentha spicata « strawberry »; Menthe fraise : En infusion, en sirop, et pour accompagner les salades de fruits, les glaces, les desserts.

Mentha suaveolens « variegata » : **menthe panachée** à odeur douce, panachée de blanc, duveteuse.



Montia perfoliata : **Claytone de Cuba**, pourpier d'hiver ; plante basse (portulacacées) étalée, comestible, salades, crudités, en épinards. Annuelle mais se resème seule.



Montia sibirica : petite plante proche du pourpier, salade, crudités, fleurs roses décoratives. Vivace mais à durée de vie courte, se resème seule

Sur commande



Muscari armeniacum : Plante à bulbe, bleu moyen; se naturalise facilement.



Myrtus communis : **Myrte officinal** : arbuste buissonnant à feuilles persistantes, très odorant, médicinal et aromatique.



Nepeta mussini : à fleurs bleues, à feuillage gris-vert, fleurs bleu-violet, remontantes, médicinale.



Nepeta cataria : **Nepeta « herbe à chats »** : très odorant, répulsif pour les insectes (huile essentielle de cataire), fleurs pâles, feuillage gris-vert.



Nepeta grandiflora : à fleurs bleues, très beau, aromatique.



Nicandra physaloïdes, « physalis bleu » : proche d'un physalis mais fleurs bleues, et plante annuelle toxique. *Sur commande*

Ocimum basilicum : Basilic :

- Basilic à « feuilles de laitue » : grand développement, feuillage gaufré
- Basilic pourpre : goût plus épice
- Basilic à grandes feuilles : le classique.
- Basilic sacré : médicinal à huile essentielle très utilisée.

Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, médicinale, accompagne en particulier légumes secs, tomate, mais aussi salades, etc.




Parochetes communis : « Trèfle bleu » ; Plante vivace néozélandaise ressemblant à un trèfle, fleurs bleu vif, couvre-sol.



Paulownia tomentosa : arbre de 4 à 5 mètres de haut, feuillage ressemblant à celui du Catalpa, tomenteux en dessous, fleurs bleues en grappes, très bel arbre à protéger lorsqu'il est jeune. Bois très léger, croissance rapide.

Pelargonium odorant ; géranium rosat : A rentrer en hiver de préférence, mais très rustique, très décoratif et parfumé.



Penstemon strictus : fleurs bleues.

Penstemon mensarum : Vivace aux magnifiques fleurs bleues, sol drainé, et lumière. Résiste à la sécheresse mais n'aime pas l'humidité hivernale. *Sur commande*



Perovskia « Blue Spire » : sous-arbrisseau formant des rejets, feuillage argenté, découpé, aromatique, fleurs bleu-lavande, à planter au soleil. *Sur commande*



Persicaria odorata ou *Polygonum odoratum* : « Coriandre » vietnamienne ; plante rampante exotique dont les feuilles terminales sont utilisées en cuisine et en médecine asiatique. Goût et odeur de coriandre mais citronnée. Cuite, elle a un goût poivré (viandes, etc). Vivace subtropicale, à fleurs roses, elle se cultive en annuelle dans les zones très gélives, ou en pot. Sol suffisamment humide, mi-ombre. Ne pas confondre avec la renouée persicaire, spontanée, mais inodore.



Petasites odorant : Plante couvre-sol à floraison hivernale, dont les fleurs discrètes dégagent une odeur délicieuse.



Petroselinum sativum : **Persil** ; plante bisannuelle, condimentaire et aromatique. Une variété à feuillage « **frisé** », très décoratif.



Petroselinum sativum variété « **tuberosum** » : **Persil tubéreux**, un légume à découvrir ; racine comparable au céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au *cerfeuil* tubéreux).



Physalis alkekengi, « **amour en cage** », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d'une « lanterne » rouge, comestibles, quelquefois envahissant. *Sur commande*



Physalis peruviana, **coqueret du Pérou** : Plante cultivée comme une annuelle, aux petits fruits comestibles agréables, acidulés, tardifs.



Pittosporum tobira : **Pittosporum** à fleurs **crème** et odorantes, arbuste à petites feuilles vernissées, résistant à la sécheresse et au sable. *En culture*



Plantago major : **Plantain majeur** : Herbe médicinale à propriété antihistaminiques, comestible, très rustique. *Sur commande*



Plantago coronopus : **Plantain corne de cerf, comestible**, très bon en salades et crudités, culture facile, supporte les sols pauvres et secs, y compris sableux. *Sur commande*



Platycodon grandiflorus (campanulacées) fleurs en grosses clochettes bleues. Racine charnue, dormance hivernale, sol drainé.



Plectanthus caninus = Coleus canina : Plante aromatique à fleurs bleues, feuillage crassulescent, assez rustique mais gélive, répulsif chiens-chats.



Plectranthus hadiensis var. tomentosus : le « tempéï »utilisé à Madagascar en médecine traditionnelle contre les rhumes, voisin du « gros-thym » africain anti-infectieux (Plectranthus amboinicus). Plante très aromatique à odeur de camphre, duveteuse, gélive, à conserver à l'intérieur en hiver, répulsive insectes.



Pleione formosana : Orchidée de pleine terre rustique et facile à cultiver dans un sol non calcaire, ou en rocaille. Assez grandes fleurs mauves et blanches, frangées, sur des tiges courtes.



Pratia pedunculata : 3 cm, rocaille et joints d'escaliers, fleurs bleues étoilées, couvre sol. *Sur commande*



Polemonium « purple rain » : Valériane grecque, Plante à fleurs bleues et feuillage pourpre rappelant une fougère, très décorative. *Sur commande*



Poncirus trifoliata : agrume à feuilles trifoliées, très rustique, fruits orange en hiver, très belles fleurs odorantes, épineux.



Pontederia cordata , et Pontederia lanceolata : plantes aquatiques à épis de fleurs bleues, ne gèlent pas si suffisamment immergées .



Potentilla anserina : **Potentille Ansérine** ; médicinale, rampante, rustique, feuillage argenté, sols humides à secs, fleurs jaunes de potentille.



Prunus padus variété « coloratus » : cerisier à grappes ; Arbre à fleurs très odorantes, fruits en grappes, intéressants pour la faune, croissance rapide. Variété pourpre à plus petit développement (arbuste) et à fleurs roses.



Prunus serotina : **cerisier à grappes** américain: fleurs très odorantes, fruits en grappes, intéressants pour la faune, croissance très rapide, bois rouge ; ne pas planter près des ruisseaux.



Prunus tomentosa ; **Ragouminier** : Buisson aux fleurs précoces blanc-rosé très décoratives, à très jolis fruits à forme et goût de griotte sans pédoncule ; échappe aux gelées printanières



Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses, pulmonaire du continent américain, très rustique *Sur commande*



Pulmonaria officinalis : **pulmonaire officinale** ; 30cm, belle plante médicinale à feuilles tachetées (à l'origine utilisation pour les poumons), fleurs bleu foncé à pourpre, origine sauvage. *Sur commande*



Punica granatum : **Grenadier à fruits** ; Arbuste très résistant, tinctorial. A planter au soleil, supporte tous sols, fruits agréables acidulés en automne, belles fleurs rouge vermillon en été. L'écorce des grenades peut être utilisée comme colorant.



Punica granatum « legrelliae » : **grenadier à fleurs doubles**, orangées bordées de blanc, mais ne produisant pas de fruits.

Pycnanthemum pilosum : **Menthe des montagnes d'Amérique** ; feuilles étroites et pubescentes qui dégagent un parfum mentholé aux notes camphrées, fleurs blanches. Herbacée, rustique, vivace, jusqu'à 70 cm. Excellente (feuilles) en thé. *Sur commande*

Ranunculus ficaria Ficaire

Rhamnus frangula Bourdaine



Rheum X hybridum : **Rhubarbe** : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compote ou tartes ou confitures, laisser quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance ; ne pas consommer le limbe des feuilles, mais seulement le pétiole ; couper les inflorescences au printemps pour assurer la croissance du feuillage. Demande un sol riche et frais.



Ribes rubrum : **Groseiller** à fruits rouges, roses, ou blancs, plus doux et moins attractifs pour les oiseaux. Diverses variétés. (Actuellement disponible variété rose précoce)



Ribes nigrum : **Cassissier**, à fruits noirs, ou verts (cassis « blanc », selon variété, à voir sur place.



RibesX : **casseille** ; hybride entre cassis et de groseille à maquereau, à gros fruits pourpre-noirs rappelant le cassis, grand buisson, non épineux, fort développement.



Rosa multiflora : Rosier type sauvage, **églantier** à fleurs simples blanches parfumées, fruits décoratifs et médicinaux (cynorrhodons), grand buisson à fort développement, peu épineux.



Rosa banksiae : **rosier de Banks** ; Rosier-liane, non épineux.

-Une variété à fleurs jaune primevère, simples, très belle.

-Une variété blanche à fleurs doubles. *Sur commande*



Rosa canina : **églantier** ; fleurs rose pale, buisson de grande taille, sarmenteux, fruits décoratifs, médicinaux, et comestibles (cynorrhodons), extrêmement riche en vit. C. *Sur commande*



Rosa gallica complicata : fleurs rose foncé, simples, grandes, s'éclaircissant au fur et à mesure de leur maturité, port retombant, vigoureux. *Sur commande*



Rosa X : Rosier grimpant variété ancienne « violette », pourpre brillant et lumineux à étamines dorées, magnifique, beaucoup plus beau que sur les photos... *Sur commande*



Rosa X : New Dawn ; variété ancienne, grand arbuste, sarmenteux, petites fleurs doubles rose tendre, boutons de forme très délicate, parfumé ! *Sur commande*



Rosmarinus officinalis : **Romarin** : diverses variétés, arômes aux nuances différentes, médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sécheresse.

Rosmarinus officinalis : variété à **fleurs bleu vif** (à retrouver dans le jardin bleu)

R. Officinalis var prostratum : **romarin rampant** à fleurs bleu vif.



Rubus (hybride) : **Mûre sans épines** ; liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie, fruits abondants et délicieux notamment en confitures et crumbles.



Rubus (hybride) : Mûre variété « Thornless evergreen », liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie, fruits moins gros et moins nombreux, rappelant la mûre sauvage, répartis de fin aout à octobre. Feuillage quasiment persistant, découpé, décoratif.



Rubus X : Loganberries : hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres, plante non épineuse



Rubus X : tayberries : hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres, plante épineuse mais intérêt gustatif supérieur.



Rubus spectabilis : buissonnant et drageonnant, 40 cm, fleurs rose tyrien, fruits décoratifs et comestibles, oranges.



Rubus spectabilis à fleurs doubles, id. mais fleurs très doubles, sans fruits.




Rubus idaeus : Framboisier :

Variétés **non remontantes**, avec ou sans épines.

Variétés **remontantes**, à fruits **jaune-rosé**, ou à fruits **rouges**



Rubus nepalensis : plante sarmenteuse ou rampante, non épineuse, à feuillage vert foncé rougeâtre, feuilles lobées, bon couvre-sol, jolies fleurs blanches



Rubus odoratus : Très beau buisson à fleurs d'églantine, roses, odorantes, larges feuilles duveteuses, fruits rares mais très belle plante. *Sur commande*

Rubus occidentalis : Framboisier à tiges blanches et fruits acidulés très aromatiques. Drageonnant.



Rubus phoenicolasus : **raisin du Japon** ; Sorte de framboisier dont les fruits de consistance étonnante, acidulés, sont très gouteux. Plante drageonnante, pubescente.



Rubus rosaefolius coronarius : Ronce décorative à fleurs et feuilles de rosier, doubles, blanches, plante épineuse et vigoureuse. *Sur commande*



Rubus thibetanus : Ronce décorative à tiges et revers des feuilles argentés, joli feuillage découpé, 1m, petites fleurs roses.

Rumex acetosa : **Oseille** ; soupes, poissons, etc. Variété verte, variété à feuilles panachées, variété à feuilles pourpres.

Rumex patienta : **Oseille patience**, utilisable comme les épinards tout l'hiver et au printemps.

Ruta graveolens : **Rue officinale** ; petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés médicinales mais toxique à forte dose, très joli feuillage vert bleuté et fleurs jaunes petites.



Salix purpurea : osier pourpre ; saule à vannerie, le tailler tous les ans à 20 cm du sol et prélever les rejets en hiver. Sol frais, peu exigeant, décoratif. Peut être utilisé pour favoriser le bouturage d'autres espèces.

Salix integra « Hakuro Nishiki » : Saule crevette ; buisson ou petit arbre décoratif rustique. Magnifique feuillage à pousses rose panaché au printemps. A cultiver en pot ou en plein terre, au soleil, dans un sol riche et frais de préférence.



le tailler régulièrement en fin d'hiver pour favoriser les jeunes pousses colorées.

Salvia officinalis : **sauge officinale**, médicinale, très utile au jardin et en cuisine, fleurs bleues, feuillage argenté, résiste à la sécheresse, développement plus important que ses diverses variétés. A tailler régulièrement pour lui conserver une allure compacte.

Salvia officinalis « lavandulaefolia » : **sauge officinale à feuilles étroites lancéolées**.



Salvia argentea : sauge argentée ; très belle sauge duveteuse proche de la sauge sclarée, à fleurs blanches. *Sur commande*

Salvia sclarea : **Sauge scalarée** ; très grande sauge, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses, médicinale, à huile essentielle.



Salvia patens : fleurs bleu gentiane à bleu ciel, sol drainé, hiverne.



Salvia pratensis : **Sauge des prés** ; vivace, rustique, d'origine sauvage, bleu foncé/violet.



Salvia uliginosa : sauge de sol humide, la plus rustique des sauges bleues, fleurs bleu ciel, hauteur 1m.



Sambucus nigra : **sureau noir** ; arbre à croissance rapide, fruits comestibles appréciés des oiseaux, utilisables dans de nombreuses préparations, fleurs (très parfumées) également.



Sambucus racemosa : **sureau rouge** ; origine montagnarde, fruits rouges, développement plus réduit, mêmes utilisations.



Sambucus nigra et *Sambucus racemosa* : diverses variétés de sureau ornemental sont disponibles en petite quantité, à voir sur place.

Sanguisorba minor : **pimprenelle** ; très jolie petite plante vivace à feuillage léger, goût proche du concombre, à utiliser cru, dans les salades et crudités, médicinale.

Sanguisorba officinalis : **sanguisorbe** ; très jolie plante, feuillage proche de la pimprenelle, médicinale. *Sur commande*

Santolina chamaecyparissus : **santoline** ; Santoline-cyprès, feuillage argenté, aromatique, en coussin, fleurs en pompon jaune ; soleil et sol sec.

Santolina rosmarinifolia : **santoline à feuilles de romarin** ; feuillage très découpé, vert foncé, à odeur d'olive, aromatique. Fleurs jaune plus pâle.

Sapindus mukorossi : **Noix de lavage**, arbre à savons ; Donne des fruits dont les coques sont utilisées comme alternative aux lessives classiques, en raison de leur teneur en saponine,



(comme la saponaire). A planter à bonne exposition dans une terre à pH acide, et bien drainée. *Sur commande*

Saponaria officinalis : **saponaire** ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « *rosea plena* » est à fleurs doubles.



Satureja montana : **Sarriette vivace** ; espèce vivace de sarriette, accompagne en particulier les légumineuses, viandes, salades et fromages. Plante médicinale, aromatique, à l'arôme puissant, c'est « l'herbe à satyre » des anciens.



Sauromatum venosum : plante vivace à bulbe, dont la fleur vert-noir en forme d'arum allongé rappelle un serpent, avant l'apparition des feuilles, très décoratives. Rustique, ne supporte pas l'eau stagnante.



Scabiosa columbaria : **Scabieuse columbaire, var. Bleue**. Le type sauvage (photo) est à fleurs mauves. Plante vivace, supporte les sols secs, pauvres, et le soleil. Attire les papillons et les coléoptères.



Scabiosa caucasica : **scabieuse du Caucase** ; bleu vif, ou bleu pâle, grandes fleurs, vivace.



Schinus molle : **Faux poivrier**; arbuste aromatique et persistant, médicinal (feuilles résine), à baies roses poivrées. Sol drainé, rejetée de souche, exposition chaude. *Sur commande*



Schinus therebenthifolius: **Faux poivrier à feuilles de thérébenthé** ; Arbuste à feuilles persistantes, baies aromatiques poivrées, sol drainé et exposition chaude.



Schysostylis coccinea : Schysostylis, iridacées très rustique, variété blanche, variété rose vif (corail), et variété rouge ; floraison automnale lumineuse lorsque la plupart des vivaces ont disparu. *Sur commande*

Silybum marianum : Chardon-Marie ; plante bisannuelle à feuilles marbrées de blanc au niveau des nervures. Fleurs pourpres, en grands capitules à bractées épineuses, estivales. Plante médicinale connue depuis le moyen âge. *Sur commande*



Sisyrinchium californicum : petite iridacées à fleurs jaunes s'ouvrant au soleil, rustique.

Sur commande

Sorbus aucuparia : **sorbier des oiseaux** ; ressemble au cormier mais fruits rouge-orangé en grappes, appréciés des oiseaux.



Sorbus torminalis : **Alisier torminal** ; sorbier à petits fruits en forme de poire, feuilles en forme de feuille d'érable, très bel arbre, croissance lente. *En culture*



Spirea ulmaria : **reine des prés** ; grande plante de zone humide, inflorescences très parfumées, médicinales, fébrifuge et diurétique, très agréables en tisanes (parfum de miel).



Spirea rosea reine des prés rose ; grande plante de zone humide, inflorescences très parfumées, rose en nuages vaporeux, magnifique. *Sur commande*



Stockesia laevis : « **bleuet américain** », à grandes fleurs bleu pâle, feuillage vert foncé, dentelé, vigoureux et vivace, sol drainant.



Stockesia laevis « alba » : « **bleuet américain** », à grandes fleurs blanches, feuillage vert foncé, dentelé, vigoureux et vivace, sol drainant.



Succisa praemorsa : **succise « mors du diable »**, fleurs bleues, proches des scabieuses, à étamines pourpres.



Symphytum caucasicum : **Consoude du Caucase, consoude de Russie** ; plante fourragère et comestible, intéressante pour sa richesse en oligoéléments, médicinale, reminéralisante, qui tient son nom de sa réputation de consolider les fractures. Croissance rapide et propagation par les racines. Fleurs bleues. Plante à compost.



Symphytum officinale : **Grande consoude** ; plante fourragère et comestible, intéressante pour sa richesse en oligoéléments, médicinale, qui tient son nom de sa réputation de consolider les fractures. Plante vigoureuse, croissance rapide et propagation par les racines. Plante à compost. Fleurs mauves, de couleur variable selon la nature du sol.



Symphytum tuberosum : **Consoude européenne**, indigène sur sols argileux, à fleurs jaune pâle, dont les racines sont tuberculées. Consoude médicinale et fourragère. Souche sauvage.

Sur commande



Symphytum « Hidcote Blue » : fleurs variant du bleu pâle au rose en passant par le blanc, sur la même hampe. *Sur commande*



Tanacetum vulgare: Tanaisie ; plante pouvant être envahissante au jardin, grande (1.20 m), feuillage très découpé, fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou l'infusion repousse les insectes.



Trachystemon orientalis : ressemble à un buglosse de plus grande taille, fleurs bleues.



Taxodium distichum : Cyprès chauve ; grand arbre américain à grande longévité.

Le feuillage léger vert frais de ce conifère est pourtant caduque (d'où son nom). Couleurs orangées remarquables en automne. Les cyprès chauves vivant dans les marais développent des racines aériennes, les étranges pneumatophores. Apprécie les terrains inondables.



Teucrium fruticans : Germandrée ; résistante à la sécheresse, sous-arbrisseau à feuilles persistantes, petites et argentées, fleurs bleu ciel.



Thymus serpyllum : **serpolet**, plante rampante facile à cultiver sur sol sec et ensoleillé, ne tolère pas la concurrence de l'herbe. Arôme très puissant et agréable, médicinal, condimentaire, aromatique.



Thymus pseudolanuginosus : **Thym laineux**, plante rampante facile à cultiver sur sol sec et ensoleillé, ne tolère pas la concurrence de l'herbe. Aromatique mais moins parfumé que les autres thym.



Tricyrtis hirta : Vivace rustique à feuilles et fleurs ponctuées, élégante, faisant penser à une orchidée terrestre.



Tulbaghia violacea: Sorte d'ail originaire d'Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs décoratives et comestibles, goût ailé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et une variété à fleurs blanc-rosé



Tulipa humilis « *little beauty* » : petite **tulipe** botanique rouge à œil bleu, se naturalisant facilement. *Sur commande*



Tweedia coerulea (= *Oxypetalum coeruleum*) : Vivace à fleurs bleu porcelaine, au port sarmenteux, feuilles duveteuses, sol sec et exposition ensoleillée.



Valeriana officinalis : **valériane**; grande plante de zone humide, propriétés médicinales, calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats



Veronica chamaedrys : **Véronique petit-chêne**, (var pourpre à fleurs bleu vif) ; plante couvre-sol vigoureuse, tapis de belles fleurs bleues. *Sur commande*



Pervenches : *sur commande*

Vinca minor : **Petite pervenche** ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à **variété bleu double**.

Vinca minor : **Petite pervenche** ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à **fleurs pourpres**



Vinca minor : **Petite pervenche** ; rampante, couvre-sol, sous-bois. ; Variété à **fleurs blanches**



Viola labradorica : **Violette du labrador** ; petites fleurs mauves, feuillage pourpre.



Viola odorata « reine Charlotte » : Violette bleu-violet, très odorante, se propage facilement, médicinale.



Viola odorata « variété rose » : fleurs roses, se propage facilement, médicinale et odorante.

Sur commande



Viola sororia « freekles » : violette vivace très résistante, blanche pointillée de bleu, se propageant par des bulilles. *Sur commande*



Viola sp. : Violette indéterminée à **fleurs blanches** non odorantes, de grande taille. *Sur commande*



Viburnum lantana : **Viorne lantane** ; feuilles tomenteuses, grandes, presque persistantes, fleurs odorantes. *Sur commande*



Viburnum opulus : **viorne obier** ; arbuste à fleurs simples odorantes, et fruits rouges non comestibles. Utilisable pour la vannerie. Sols frais.

Une variété horticole à fleurs doubles, la viorne « **boule de neige** », est utilisable de la même façon.



Viburnum prunifolium: Viorne à feuilles de prunier ; Plante drageonnante, à la manière de l'aronia. Fruits comestibles.



Viburnum trilobum: Viorne trilobée ; Viorne américaine, qui ressemble à la viorne obier, Fruits comestibles.



Vitex agnus-casti : Agneau chaste, **faux-poivrier** ; arbuste méditerranéen à fleurs bleues, au feuillage et aux petites baies noires aromatiques, décoratif par son feuillage et ses fleurs, médicinal, odorant. Exposition ensoleillée.



Vitex agnus-casti « alba »: Agneau chaste, **faux-poivrier** ; variété à **fleurs blanches** du précédent.

Wisteria sinensis : **Glycine**, variété à fleurs bleu-violet, plus compacte, de petit développement.

Zantedeschia aethiopica 'Pink Mist' : le seul arum coloré suffisamment rustique pour être conservé au jardin dans le Sud-Ouest, spathes rose pâle, sol frais en période de végétation.



Zanthoxylum Piperitum : **Poivrier de Sichuan** ; arbuste de la famille des agrumes, épineux, rustique, donnant assez rapidement une bonne récolte de poivre. Exposition ensoleillée, culture facile. C'est l'enveloppe rouge de la graine qui sert de condiment.



Plants de légumes estivaux : (Me téléphoner pour disponibilité)

De nombreuses plantes n'étant multipliées qu'en un petit nombre d'exemplaires, se renseigner par tél ou mail ou sms.

<u>Légende :</u>
Plantes à floraison bleue
Plantes aquatiques ou de marécage
Plantes condimentaires, aromatiques, médicinales, comestibles
Arbres et arbustes
Plantes grimpantes
Les autres

Attention il y a des plantes aromatiques, comestibles, ou médicinales, dans les arbres, arbustes, et les bleues...

Site Pépinière les Bleuets : <https://www.ferme-des-bleuets.fr/notre-pepiniere/>

- Pour optimiser la reprise de vos plantes, et dans le souci de l'environnement, toute notre production se fait en agriculture biologique :
 - Terreau bio, de provenance locale
 - Désherbage manuel
- Aucun engrais, même organique, dans la production des plants

La ferme des Bleuets
10 chemin de Lauray
33830 BELIN-BELIET